besluit van burgemeester en wethouders

div-nummer 689185

onderwerp aanwijzing als gemeentelijk monument van de schutsluis met twee vaste bruggen aan de Broekweg ten zuiden van het gemaal Broekweg 4

burgemeester en wethouders van gouda

Gelezen het advies d.d. 20 december 2011
Gelet op

- de inhoud van de brief van 26 september 2005 nummer CHCH2005.649 van de Commissie Cultuurhistorie met betrekking tot het aanwijzen als gemeentelijk monument van de schutsluis met twee vaste bruggen aan de Broekweg ten zuiden van het gemaal Broekweg 4, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F 1760, F 3577 (gedeeltelijk) en F 3525 (gedeeltelijk), welk object eigendom is van Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602 te Den Haag, waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving;

- het feit dat het object aan de hand van de selectiecriteria voor Gemeentelijke monumenten en Gemeentelijke monumenten van Jongere Bouwkunst, zoals vastgesteld in de Nota Cultuurhistorie 2004, bijlage 8, als volgt gewaardeerd is:
  Het sluizencomplex met twee vaste bruggen is van belang omdat:
  1.het een goed voorbeeld is van een sluis met vaste bruggen uit omstreeks 1928-1933 in een sobere, functionele stijl;
  2. het in nog grotendeels oorspronkelijke staat verkeert;
  3.het een herkenbaar en markant gelegen element is in het landschap;
  4.het een ensemble vormt met de omliggende terreinen, waterlopen en wegenstructuur;
- 5.het een ensemble vormt met het gemaal en woning Broekweg 2-4;
  6. het onderdeel is van het systeem aan waterbouwkundige kunstwerken van Gouda;

- het feit dat de eigenaar schriftelijk is gehoord, maar dat deze geen zienswijze heeft ingediend;

- het feit dat verandering van het beschermde object en aanpassing aan een doelmatig gebruik ervan in principe mogelijk blijft na aanwijzing als gemeentelijk monument;

- het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota Cultuurhistorie;

- het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 2011 van toepassing is;

- de Verordening inzake monumenten en archeologie;

besluiten:

I. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het object de schutsluis met twee vaste bruggen aan de Broekweg ten zuiden van het gemaal Broekweg 4, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F 1760, F 3577 (gedeeltelijk) en F 3525 (gedeeltelijk), zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje;

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

Aldus besloten in de vergadering van 20 DEC 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

[redacted]

burgemeester

[redacted], secretaris

verzonden: 23 DEC 2011

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Gouda.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening.
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken.
Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

[redacted]

behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, nummer 689185, van 20 DEC 2011

bijlage

lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de monumentenverordening

monumentnummer 870

plaatselijke aanduiding: Gouda
Broekweg, ten zuiden van Broekweg 4,
schutsluis met twee vaste bruggen

---

omschrijving van het monument

Schutsluis met twee vaste bruggen aan de Broekweg, Gouda
Adres: Broekweg/ Stoofkade/Nieuwe Broekweg, ten zuiden van het gemaal Broekweg 4
Bouwjaar: circa 1928-1933
Architect: onbekend, mogelijk een architect van Provinciale Waterstaat
Bouwtekeningen: geen tekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart Archief

Omschrijving sluis met vaste brug langs Gouwekanaal
Voormalige schutsluis met vaste brug langs het Gouwekanaal, met dubbele sluiskolk in een sobere, functionele stijl. Het sluizencomplex ten zuiden van het gemaal Oostpolder in Schieland werd tegelijk met de bouw van het Gemaal Oostpolder in Schieland en de aanleg van het Gouwe Kanaal gerealiseerd tussen omstreeks 1928 en 1936. De sluis maakte een scheepvaartverbinding mogelijk tussen de Oostpolder van Schieland met het Gouwekanaal. Het is gebouwd als een schutsluis met twee sluiskolken van verschillend formaat en een tussenhoofd. Slechts de smalle schutkolk aan de westzijde kon met dubbele sluisdeuren worden afgesloten. De brede sluiskolk aan de zijde van het Gouwekanaal diende waarschijnlijk als tijdelijke aanlegplaats voor wachtende schepen. Langs het Gouwekanaal is de toegang tot de sluis een vaste brug. In de huidige situatie wordt de sluis niet meer gebruikt en is de sluis bij het tussenhoofd afgedamd. De sluiskolken staan nog wel in verbinding met het polderwater en het kanaal.

vervolg van omschrijving op pagina's 2 t/m 4

---

kadastrale tenaamstelling

eigenaar(s)	:	Provincie Zuid-Holand
recht van erfpacht	:	-
zakelijk gerechtigde	:	-

---

kadastrale aanduiding

gemeente	:	Gouda
sectie	:	kad. F
nummer(s)	:	1760
gemeente	:	Gouda
sectie	:	kad. F

gemeente gouda

nummer(s) : 3525 (gedeeltelijk) en 3577 (gedeeltelijk) zie bijgevoegd kaartje

vervolg van de omschrijving schutsluis met twee vaste bruggen ten zuiden van Broekweg 4

Sluisdeuren bij Alpher Wetering

De hoofdconstructie van de schutsluis met de twee sluiskolken en de vaste brug is uitgevoerd in gewapend beton. De kolkmuren zijn voor zover zichtbaar telood opgetrokken. Op de kolkmuur zijn een metalen stootrand, een baksteen rollaag, diverse metalen haalpennen en bolders aangebracht. Bij de sluisdeuren aan de Alpher Wetering en bij het afgedamde tussenhoofd zijn de kolkmuren voorzien van natuurstenen blokken. In die blokken is een inkassing uitgespaard voor de sluisdeuren en er zijn bovendien sponningen voor schotbalken, om tijdelijke wanden in te kunnen laten zakken als noodkering.

Brede sluiskolk met de brug langs het Gouwekanaal

Smalle schutkolk
(zicht naar afgedamd tussenhoofd)

De toegang tot de sluis aan de Alpher Wetering is voorzien van vrij brede, haaks op de sluiskolk staande sluishoofden. De twee houten sluisdeuren bij de Alpher Wetering zijn uitgevoerd als zogeheten puntdeuren. Beide deuren zijn voorzien van metalen verstevigingstukken en een metalen hek. Een van de twee deuren is

voorzien van een schuif die door middel van een heugel met handkracht kon worden bediend om het waterpeil in de schutkolk te regelen. Op de deuren en in de kolkwand zijn enkele metalen pennen en ogen die gebruikt zijn voor het met handkracht openen en vastzetten van de sluisdeuren. In het water voor de

vervolg van de omschrijving schutsluis met twee vaste bruggen ten zuiden van Broekweg 4

sluis is een houten remmingswerk met schoorpaal en een metalen paalmuts.
Bij het tussenhoofd is recent een dubbele gewapend betonnen wand aangebracht, om de sluis af te dammen, en zijn de sluisdeuren verwijderd. De natuurstenen blokken in de kolkwand met sponning voor schotbalken zijn hier nog wel aanwezig.
De toegang tot de sluis bij het Gouwekanaal met vaste brug, vormt een geheel met de schutsluis en heeft een open doorgang (zonder sluisdeuren) voor scheepvaart naar het Gouwekanaal. De vaste brug van gewapend beton heeft op een asymmetrische wijze een doorgang, die in het verlengde ligt van de doorgang van de eigenlijke schutkolk. De brug vormt een verbinding voor het wegverkeer van de Broekweg over de sluis. Het wegdek vertoont een lichte bolling bij de brug. Het brugdek van de overkluizing is voorzien van kinderhoofden die zijn vastgezet met gegoten teer. De brug heeft twee rechte dichte zijwanden met een geometrisch decoratief profiel in twee traveeën dat monoliet is uitgevoerd (deze decoratie komt overeen met de tweede brug, ten noorden van het sluizencomplex, eveneens aan de Broekweg). Vanaf de brug zijn twee trappen met bakstenen treden en een vaste metalen buis-railing naar de lager gelegen sluiskolk. De gewapend betonnen sluishoofden waaieren schuin naar buiten toe uit. In het water staan aan beide zijden van de brug remmingswerkpalen met een metalen paalmuts.

Omschrijving vaste brug over Alpher Wetering
Vaste brug van gewapend beton, over de Alpher Wetering, (tweede brug), ten noorden van de schutsluis aan de Broekweg in een sobere, functionele stijl. Deze brug is waarschijnlijk tegelijk gebouwd met de aanleg van het sluizencomplex met (eerste) vaste brug, het gemaal Oostpolder in Schieland aan de Broekweg 2-4 en het Gouwekanaal omstreeks 1928-1933. De vaste brug heeft een constructie van gewapend beton en een profilering die overeen komt met de vaste brug die onderdeel uitmaakt van de sluis aan de Broekweg. De brug vormt een verbinding voor het wegverkeer van de Broekweg. Het wegdek vertoont een lichte bolling bij de brug. De brug heeft twee rechte dichte zijwanden met een geometrisch decoratief profiel in vijf traveeën dat monoliet is uitgevoerd. Het wegdek van de brug is zeer recent voorzien van een asfaltlaag.

Brug over Alpher Wetering

Omschrijving terreinaanleg

De terreinaanleg met hoogteverschillen, beschoeiing, wegenstructuur en waterlopen hangt nauw samen met het functioneren van de schutsluis. Deze terreinaanleg is nog grotendeels oorspronkelijk. De sluis ligt relatief hoog ten opzichte van het polderpeil om het hoogteverschil met het Gouwekanaal te overbruggen. Langs de sluis is een met gras begroeid talud dat dient om de kolkmuren te verstevigen.
vervolg van de omschrijving schutsluis met twee vaste bruggen ten zuiden van Broekweg 4

Evenwijdig aan de sluis staat in de teen van het talud aan beide zijden een rij wilgen, die tegelijk met de bouw van de sluis is aangeplant, en waarschijnlijk eveneens dient om het talud te verstevigen.

Datum schouw en opname foto's: juli 2005

Situatie 2005
Sluis en bruggen: 1,2 en 3 (gemaal met woning ten noorden van sluis)

Provincie Zuid-Holland
t.a.v. de heer [redacted]
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

dienst/afdeling	telefoon	gouda
gbo	0182-588248	20 december 2011
contactpersoon	uw kenmerk	ons kenmerk
[redacted]	-	697046

onderwerp
aanwijzing als gemeentelijk monument van
het sluisje met twee vaste bruggen, ten zuiden van Broekweg 4
te Gouda.

23 DEC 2011

Geachte heer [redacted]

Zoals u bekend, heeft de gemeentelijke commissie Cultuurhistorie uw pand als monumentwaardig aangemerkt.
Artikel 3 van de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 maakt het mogelijk dat wij objecten, die van monumentaal belang zijn, aanwijzen als gemeentelijk monument. Aangezien wij met de Commissie Cultuurhistorie van oordeel zijn dat het sluisje met twee vaste bruggen ten zuiden van Broekweg 4 alhier van monumentaal belang is, hebben wij besloten genoemd object aan te wijzen als gemeentelijk monument.
U heeft met betrekking tot dit besluit geen zienswijze ingediend.

De consequenties van dit besluit staan omschreven in artikel 8 en 9 van de verordening en houden onder meer in dat het verboden is een beschermd monument te beschadigen, te vernielen of af te breken.
Een afschrift van het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument met de redengevende beschrijving treft u hierbij aan evenals het monumentenschildje. Het besluit wordt gepubliceerd in de Goudse Post, een week na de datum van het collegebesluit.
De Verordening inzake monumenten en archeologie ligt ter inzage bij afdeling Publiekszaken (Klein Amerika) en bij de receptie van Antwerpseweg 5, of is te lezen op de website (www.overheid.nl[1]).

Indien u niet akkoord gaat met dit besluit, kunt u op grond van de Algemene Wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van deze brief bij ons een bezwaarschrift indienen. Bovendien kunt u dan de Voorzitter van de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage) om een voorlopige voorziening verzoeken. Zowel voor een beroepschrift als voor een verzoek om een voorlopige voorziening worden kosten (griffierecht) in rekening gebracht. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

[1] Op dit moment komt men bij gebreke van een goede zoekfunktie op overheid.nl via de link http://www.gouda.nl/Bestuur/Verordeningen_en_regelingen bij een overzicht van alle Goudse regelingen. Met de keuze "geavanceerd zoeken"en daarna zoeken op woord of zinsdeel met het tekstdeel "Verordening inzake monumenten en archeologie" komt men vervolgens bij de betrokken verordening.

bijlagen 2

gemeente gouda

bezoekadres:
antwerpseweg 5, gouda

correspondentieadres:
postbus 1086, 2800 bb gouda
fax 0182-588101
e-mail gemeente@gouda.nl

FSC www.fsc.org MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C018958

Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw [redacted] beleidsmedewerker bij de afdeling Gebiedsontwikkeling van de gemeente Gouda, telefoon [redacted] (indien afwezig [redacted]).

Gez. FR

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van G o u d a,
de secretaris, de burgemeester,

[redacted]

[redacted]



gemeente monument
monumentlijn

gew.				
gew.				
gew.				
gew.				
gew.				
			JR	
datum	september 2011	omschrijving	get.	gez.

MONUMENTENTEKENING

dienst:
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

afdeling:
Beheer Openbare Ruimte Geo - informatie

bezoekadres:
Antwerpseweg 5
2803 PB Gouda

postadres:
postbus 1086
2800 BB Gouda

Adres
Afgedamde sluis en Sluis-Broekwegbrug
Nieuwe Broekweg en Broekweg

schaal: 1:1500
formaat: A4

Kadastraal bekend
Sectie F
Nummer(s) 1760 geheel
Nummer(s) 3525 en 3577 gedeeltelijk

N

Dit is een gedeelte uit het digitaal kaart bestand, dat aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Aan het geen op deze afdruk is weergegeven kan geen enkel recht worden ontleend.
© Copyright, Beheer Openbare Ruimte, Geo - informatie.

monumentnummer
870